

SATA® RPS™



German Engineering

Lakovacie pištoly | **Systémy kelímkov** | Ochrana dýchacieho ústrojenstva | Filtračná technika | Príslušenstvo



Systemy kelímkov na miešanie farieb a lakovanie

SATA RPS – systém kelímkov pre profesionálov: efektívny, všestranný, praktický

SATA RPS (Rýchly Prípravný Systém) je ideálnym systémom kelímkov pre lakovne zamerané na perfektný výsledok lakovania a veľkú hospodárnosť. Uľahčuje prácu lakovníkovi, zvyšuje podstatne jeho produktivitu a výrazne znižuje spotrebu čistiacich prostriedkov.

Namiešanie farby

Farba sa mieša v kelímku, ktorý sa neskôr použije na lakovanie. Časovo náročná príprava, ako napr. prelievanie farby cez sitko, ďalšie miešacie kelímky a sitká nie sú viac potrebné. Pracovná plocha zostáva čistá, kontakt s farbou je zredukovaný na minimum.

Lakovanie a dopĺňanie


Minimálna hmotnosť – kelímok s objemom 0,6 l vrátane vrchnáku váži iba 50g – a nízke ťažisko umožňujú istú a neúnavnú prácu. Výmena farby prebieha rýchlo: je potrebné vyčistiť iba krátky farbový kanálik pištole. V prípade potreby je možné kelímok SATA RPS jednoducho a čisto doplniť.

Uskladnenie farby

Pri skladovaní zabráni stabilný kelímok a nepriedušný vrchnák znehodnoteniu materiálu. Stabilita kelímku zjednoduší tiež manipuláciu.

Jednoducho po použití kelímok zlikvidujte.

Odpadá čistenie kelímku ako systému. Toto redukuje neproduktívny čas a tiež spotrebu čistiacich prostriedkov resp. rozpúšťadiel. To šetrí Vašu peňaženku a tiež životné prostredie. Nie je potrebný žiadny špeciálny systém likvidácie odpadov.



SATA RPS 0.9 I

40 kelímkov, vrchnáky a
- ploché sitká 125 mikron:
Obj. č.: 1011973
- zásuvné sitká 200 mikron:
Obj.č.: 1011981

SATA RPS 0.6 I

60 kelímkov, vrchnáky a
- ploché sitká 125 mikron:
Obj. č.: 1010438
- zásuvné sitká 200
mikron: Obj. č.: 1010488

SATA RPS - JASNÉ VÝHODY

- Jednoduchý v použití - iba 3 diely
 - Vhodný pre všetky striekacie pištole SATA - žiadny adaptér
 - Hravo Vás privedie k perfektnému výsledku lakovania - rovnomerný prietok materiálu
 - Čistenie sa stáva vedľajším - veľmi rýchla výmena farby
 - Stabilný kelímok pre praktické medziukladnenie
 - Znižuje náklady na čistenie a šetrí čistiace prostriedky
 - 3 veľkosti kelímkov: 0,3 l, 0,6 l, 0,9 l
- Na správny výber vhodného sitka k Vašemu lakovaciemu materiálu sa spýtajte Vášho dodávateľa tohto materiálu.



Namiešanie laku prebieha v kelímku, s ktorým sa následne tiež lakuje.

Veľmi jednoduché

Manipulácia je neuveriteľne jednoduchá, pretože celý systém obsahuje iba 3 diely: kelímok, vrchnák a sieťko – buď 125 mikron alebo 200 mikron. Na všetky kelímky RPS sú k dispozícii náhradné vrchnáky a sieťká.



Bez kompromisov

SATA RPS je jediný systém kelímkov, ktorý je vhodný na všetky moderné striekacie pištole SATA bez použitia rušivých adaptérov. Zbytočné zářezy v ktorých sa usadzuje materiál, neexistujú. Farbový kanál sa jednoducho a spoľahlivo vyčistí. To zabraňuje tvorbe usadenín a drahým opravám.



Perfektný výsledok lakovania

Priebežný prívod vzduchu do kelímkov cez kvapkový uzáver umožňuje dlhodobý a konštantný tok materiálu. Rovnomernejší nános materiálu a najvyššiu presnosť farebného odtieňa znižujú náklady na náročné opravy.



SATA RPS 0,3 I standard
40 kelímkov, vrchnáky a
- ploché sieťka 125 mikron:
Obj. č.: 1010389
- Zásuvné sieťká 200
mikron: Obj. č.: 1010397



SATA RPS 0.3 I minijet 40
kelímkov, vrchnáky a
- ploché sieťká 125 mikron:
Obj. č.: 1010553
- Zásuvné sieťká 200
mikron: Obj. č.: 1010561

Hospodárny

Používaním SATA RPS optimalizujete Váš kompletný lakovací proces – bez toho, aby ste museli pristupovať ku kompromisom. Takto pracujete hospodárne a šetríte pri každom lakovaní peniaze. Porovnávaciu kalkulačku nájdete tu: www.sata.com/rps_calculator





SATA RPS - adaptér s QCC funkciou - rýchlozávit

Pre staršie SATA striekacie pištole a pištole iných výrobcov sú k dispozícii adaptéry.

Úplný prehľad:

www.sata.com

| Typ pištole |  |  |
|---------------------------------------|---|---|
| Závit: | M 16 x 1,5 i | M 16 x 1,5 a |
| SATAjet 2000 HVLP bez QCC | | x |
| SATAjet RP bez QCC | | x |
| SATA LM 2000 HVLP/RP | | x |
| SATA KLC HVLP/RP, SATA KLC P | | x |
| SATAjet B, SATAjet B NR 92/NR 95 HVLP | x | |
| SATAjet 90 | | x |
| Obj. č.: / (adaptér č.) | 125211 / (1) | 125237 / (2) |

Nutné iba ak je použitý závit QCC (rýchlozávit)



Príslušenstvo:

SATA RPS náhradné vrchnáky

pre kelímky 0,6 l + 0,9 l
Obj. č.: 1013226 (80 ks)

pre kelímok 0,3 l
Štandardné pripojenie
Obj. č.: 1013218 (60 ks)

Pripojenie na minijet
Obj. č.: 1013234 (60 ks)

SATA RPS náhradné sitká

Ploché sitká 125 mikron
0,6 l + 0,9 l
Obj. č.: 131 979 (100 ks)
0,3 l
Obj. č.: 160 606 (60 ks)

Zásuvné sitko 200 mikron
0,3 l + 0,6 l + 0,9 l
Obj. č.: 131 987 (100 ks)



Držiak pištole

na montáž na stenu alebo na stôl. Praktický pri doplňovaní kelímkov RPS.

Obj. č.: 40 188



SATA RPS depot

na predzásobenie RPS - kartóny.

Obj. č.: 144 840
(bez RPS - kartónov)



SATA® clean RCS™

Prístroj na rýchle čistenie - na profesionálne medzičistenie lakovacích materiálov – perfektne pri výmene farby pri použití kelímkov SATA RPS. Farbový kanálik striekacej pištole je možné rýchlo, efektívne a bez zvyškov vyčistiť, bez obmedzenia pracovného prostredia.

Obj. č.: 145 581

Tlakový rozprašovač

Na medzičistenie - vhodný na čistiace prostriedky na báze vody. Objem 1 l

Obj. č.: 127 860



SATA RPS 0,6 l - UV

Pre UV materiály

125 mikron ploché sitko
Obj. č.: 1010496 (sada 60 kusov)

200 mikron zásuvné sitko
Obj. č.: 1010503 (sada 60 kusov)



SATA RPS mix lid

Plochý vrchnák pre RPS 0,6 l a 0,9 l, ktorý umožňuje vrstviť RPS kelímky a tiež použitie v Connex RotoGen® 1000

Obj. č.: 165 399 (50 ks)



Rozstreková fľaša

Na medzičistenie - vhodná na čistiace prostriedky na báze vody i na rozpúšťadlové čističe. Objem 1 l.
Obj. č.: 127 852



Váš SATA predajca:

Color Centrum SH s.r.o.
Partizánska 38
951 93 Topoľčianky

www.colorcentrum.info



SATA GmbH & Co. KG
Domertalstraße 20
70806 Kornwestheim
Deutschland
Tel. +49 7154 811-100
Fax +49 7154 811-196
E-Mail: info@sata.com
www.sata.com